



PRUEBAS DISPONIBLES

ENFERMEDAD PRUEBAS ImmunoBlots, IgXSpot, Enfermedad Western Blots, IFA, de Lyme PCR. LDA. BCA ImmunoBlots, **TBRF** PCR, BCA ImmunoBlots, IgXSpot, Bartonellosis IFA. FISH. PCR ImmunoBlots, IFA, Babesiosis FISH, PCR Rickettsiosis IFA, PCR Ehrlichiosis IFA, PCR Anaplasmosis IFA, PCR

SUCURSALES NACIONALES DEL CENAREM

Corporativo Ciudad de México Av barranca del muerto #28, Col

Credito Constructor Delegación Benito Juárez CP: 03940, Ciudad de México, México

Col Centro Culiacán CP: 80000, Sinaloa

Sucursal Manuel Acuña Matriz Jalisco

Av Manuel Acuña #2493 Col Ladrón de Guevara CP: 45050, Guadalajara, Jalisco

Sucursal San Jorge (Pediátrico)

Calle San Jorge #510, local 2 CP: 45150, Zapopan, Jalisco

Sucursal Los Mochis Matriz Sinaloa Blvd Jiguilpan #615, Interior "B"

Col Jiquilpan CP: 81220. Los Mochis. Sinaloa

Sucursal Plaza Ubika Nueva Galicia

Prolongación Mariano Otero #1519. Plaza Übika Nueva Galicia, Local 23 CP: 45645 Tlajomulco De Zúñiga, Jalisco

Sucursal Estado De México

Boulevard De La Santa Cruz #166, Col Santa Cruz Acatlán CP: 53150, Municipio Naucalpan de Juárez. Estado de México

Sucursal Culiacán Rafael Buelna #396 Pte

Sucursal Monterrey Matriz Av Constitución #2000 Interior "A" Dol Obispado CP: 64060, Monterrey, N.L.

Sucursal Los Mochis Javier Mina Calle Javier Mina #101, Local #2 Col Centro CP: 81200. Los Mochis. Sinaloa

Sucursal Puebla

Av Pinos #5701 Col Santa Cruz Buenavista CP: 72150. Puebla. Puebla

Sucursal Monterrey

Av Simon Bolivar #917 Col Mitras Sur CP: 64020, Monterrey, N.L.

Sucursal Tijuana Blvd. Gustavo Diaz Ordaz #13251, Plaza las Palmas, Local B4 Col La escondida, Delegación CP: 22106. Tiuana. B. C.

PARA APRENDER MÁS CONTACTE CENAREM

www.cenarem.com.mx | +52 55 5524 1591





SUPERANDO LABORATORIOS **EN MEXICO**

Cenarem ofrece las pruebas de diagnóstico más eficaces para la enfermedad de Lyme y otras enfermedades transmitidas por garrapatas.



Pruebas de enfermedades transmitidas por garrapatas impulsadas por IGeneX.



Mejores Resultados a Través de Mejores Pruebas.







La enfermedad e Lyme no es la única enfermedad transmitida por garrapatas. El 40% de los pacientes positivos para Lyme son portadores de una coinfección. IGeneX testea todas ellas.

Bartonella - Tick-Borne Relapsing Fever (TBRF) -Babesia - Rickettsia - Ehrlichia - Anaplasma

MÁS ESPECIES

Las enfermedades transmitidas por garrapatas pueden ocurrir a partir de múltiples especies. IGeneX detecta muchas de ellas.

B. hermsii - B. californiensis - B. miyamotoi - B. duncani

B. mayonii - B. burgdorferi - B. afzelii - B. coriaceae

B. microti - B. garinii - B. spielmanii - B. valaisianaa

B. parkeri - B. turicatae - B. henselae - B. quintana

B. elizabethae - B. vinsonii - E. chaffeensis

R. rickettsia - R. typhi - A. phagocytophilum

MÁS MÉTODOS

La reacción de cada persona a una infección es diferente, razón por la cual IGeneX utiliza una variedad de métodos de prueba directos e indirectos. Los métodos directos buscan el parásito, mientras que las pruebas indirectas buscan anticuerpos.

PCR - ImmunoBlot - FISH - Western blot IFA - IgXSpot - ELISA - LDA

LOS INMUNOBLOT **DE IGENEX IMMUNOBLOT ESTABLECEN EL ESTÁNDAR**

MUCHO MEJOR QUE LANZAR UNA MONEDA

Las pruebas de dos niveles comunes tienen una sensibilidad de apenas por encima del 50% porque solo detectan una especie de Borrelia, B. burgdorferi B31. El InmunoBlot de IGeneX detecta anticuerpos para ocho especies distintas de Borrelia.



IGeneX

ImmunoBlots de

93%

PRUEBAS ESTÁNDAR

√ B. burgdorferi B31

INMUNOBLOT DE IGENEX

√ B. burgdorferi B31

√ B. burgdorferi 297

√ B. californiensis


√ B. mayonii

√ B. afzelii

√ B. garinii

√ B. spielmanii

√ B. valaisianaa



Fuente: Waddell LA, Greig J, Mascarenhas M, Harding S, Lindsay R. Ogden N (2016) The Accuracy of Diagnostic Tests for Lyme Disease in Humans. PLoS ONE 11(12): e0168613.

LA DIFERENCIA ES CLARA

Western blot

1 2 3 4 5 6 110-KDa 84-KDa-66-KDa 60-KDa 47-KDa-41-KDa 39-KDa 33-KDa 34-KDa 31-KDa 24-KDa-22-KDa 17-KDa 16-KDa

InmunoBlot de IGeneX



Los InmunoBlot de IGeneX reemplaza al Western blot. Las pruebas Western blot son borrosas, difíciles de leer y conducen a un diagnóstico erróneo. Los InmunoBlots son claros, precisos y mucho más fáciles de interpretar.

igenex-trifold-spanish-yo17font.indd 2 11/14/2022 12:16:05 PM